

EA Fastigheter



BOSCH
Invented for life



Standard Vitt



Serie | 2

A



Serie | 2
Inbyggadsugn, vit
HBA530BW0S

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- 3D HotAir Plus är en varmluftsfunktion som med en optimal värmefördelning ger en jämn temperatur i hela ugnen och perfekt resultat på upp till 3 nivåer samtidigt.
- Tack vare 2 nedsänkbara vred är fronten enkel att rengöra.
- EcoClean beläggningen på ugnens bakvägg absorberar och bryter ner smuts vid upphettning. Därför kräver ugnen nästan ingen rengöring.

Tekniska data

- Färg / Material, front : vit
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugsnrengöringssystem : Saknas
- Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 675 x 690 x 660
- Panelmaterial : glas
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 34,091
- Nettovolym ugn (l) : 71
- Ugnsfunktioner : Stor grill, Varmluft, Över-/undervärme
- Material i ugnsutrymmet : Other
- Temperaturreglering : Mekanisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- EAN kod : 4242005033713

Standard Vitt



Serie | 6



Serie | 6
Inbyggadsmikro, vit
BFL524MW0


Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 nich. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- **Mikrovågsfunktion:** spara tid med förberedelser, avfrostning och uppvärmning av maträtter.
- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Elektronisk dörr som öppnas bekvämt med fingertryck.
- Styrning med LED-display är bekväm och enkel att använda. Behaglig vit ljus.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn : Endast mikrovåg
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : vit
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd (cm) : 130
- Nettovikt (kg) : 17,158
- Bruttovikt (kg) : 19,2
- EAN kod : 4242005039104

Standard Vitt



Serie | 6



Serie | 6
Glaskeramikhäll, 60 cm,
PKE645FN1E

Glaskeramikhäll - underlättar både matlagning och rengöring.

- Välj PowerBoost för upp till 20 % kortare tid för kokning.
- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- Med klassisk ram i rostfri stål är hällen enkel att installera även om man vill använda samma plats där den förra hällen satt.

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 583
- Produktmått i mm (H x B x D) : 48 x 583 x 513
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 100 x 750 x 590
- Nettovikt (kg) : 7,360
- Bruttovikt (kg) : 8,2
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : rostfritt stål, Svart
- Ramens färg : rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- EAN kod : 4242002943084

Standard Vitt



Serie | 2

A+



Serie | 2
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU24AW01S

Diskmaskin med 12 standardkuvert och VarioSpeed tillval, diskar på halva tiden jämfört med ett vanligt program utan att kompromissa på vare sig disk- eller torkresultat.

- **SilencePlus:** behagligt tyst på 48 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjdstjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- **Glasskydd:** diskar skonsamt dina glas och annan ömtålig disk.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 11,7
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjdstjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 31,684
- Bruttovikt (kg) : 34,0
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tilloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242002975498

Standard Vitt



Standard Vitt



Standard Vitt



Standard Vitt



Serie | 4

A+



Serie | 4

A++



Serie | 4

A++



Serie | 2

A+++



Serie | 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, vit
KGV36UW20

Serie | 4
Kylskåp, 186 x 60 cm, vit
KSV36UW3P

Serie | 4
Frysskåp, 186 x 60 cm, vit
GSN36VW3V

Serie | 2
Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1400 rpm
WAJ280L7SN

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh grönsakslåda och LowFrost, håller frukt och grönsaker fräscha längre och behöver sällan frostas av.

- **VitaFresh:** grönsakslåda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimalt anpassad luftfuktighet.
- LowFrost-teknik minskar isbildning och behöver sällan frostas av. Sparar tid och energi.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet. Energisnål med energiklass A++.

- **VitaFresh:** grönsakslåda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimalt anpassad luftfuktighet.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- Med FreshSense känner sensorer av temperaturskillnader och ser till att den invändiga temperaturen är konstant.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.

Frysskåp i den energibesparande energiklass A++, med automatisk NoFrost avfrostning och FreshSense-system som skyddar frysvoror genom att hålla temperaturen konstant.

- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.
- Med FreshSense känner sensorer av temperaturskillnader och ser till att den invändiga temperaturen är konstant.

En bekvämt tyst tvättmaskin med funktionerna EcoSilence Drive och ActiveWater.

- **EcoSilence Drive™:** mycket energisnål motor som ger tyst drift och extra lång livslängd.
- SpeedPerfect ger optimal tvättresultat på 65% kortare tid.
- Stabil och extra tyst tack vare det speciella vibrationskyddet AntiVibration™-design.
- **EcoSilence Drive™:** mycket energisnål motor som ger tyst drift och extra lång livslängd.
- SpeedPerfect ger optimal tvättresultat på 65% kortare tid.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 72,006
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 240
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 23
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Saknas
- EAN kod : 4242002799155

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 68,092
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Vänster omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 6
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Saknas
- EAN kod : 4242005051809

Tekniska data

- Frystermometer : Digital
- Belysning : Saknas
- Produktkategori : Stående frysskåp
- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Automatisk avfrostning : Full
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1930 x 770 x 660
- Nettovikt (kg) : 75,011
- Bruttovikt (kg) : 82,0
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 25
- Färg / Material, maskin : vit
- Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
- Låsbar dörr : Saknas
- Antal fryssackar/-korgar : 5
- Frysfacksluckor : 2
- EAN kod : 4242005055241

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 546
- Nettovikt (kg) : 68,149
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvättteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242005185962

Standard Vitt



Standard Vitt



Rostfritt 1



Rostfritt 1



Serie | 4

A+

Serie | 6

A

Serie | 2

A

Serie | 4



Serie | 4
Värmepumpstumlare, 7 kg
WTH8307LSN

Serie | 6
Kombinerad tvätt och tork, 7/4 kg, 1500
rpm
WVG30443SN

Serie | 2
Inbyggadsugn, rostfritt stål
HBF113BR0S

Serie | 4
Inbyggadsmikro, rostfritt stål
BFL523MS0

7 kg torktumlare med energiklass A+ för en energisnål torkning.

- **Energi**klass: Eneriklass A+ tvättar energieffektiv
- **SensitiveDrying-system**: torkar jämnt och skonsamt tack vare varmluftsteknik och trummans speciella struktur och utformning.
- **Ljudnivå 65 dB**: maskinen torkar behagligt tyst.
- **AllergyPlus**: speciellt bra för känslig hud och allergiker.
- **EasyClean filter**: för en enkel rengöring av kondensorfiltret.

Kombinerad tvättmaskin och torktumlare med högsta energieffektivitet. Tvätta och torka ekonomiskt.

- **EcoSilence Drive™**: mycket energisnål motor som ger tyst drift och extra lång livslängd.
- **HygienCare**: tvättprogram för förbehandling med varmluft för hygienisk tvätt.
- **VarioPerfect™**: spara upp till 65% i tid eller 50% mindre energiåtgång. Välj själv med ett enkelt knapptryck.

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- 3D HotAir Plus är en varmluftsfunktion som med en optimal värmefördelning ger en jämn temperatur i hela ugnen och perfekt resultat på upp till 3 nivåer samtidigt.
- **Energi**klass A: perfekt resultat med låg energiförbrukning.
- Lätt att rengöra tack vare släta ytor utan skarpa kanter.

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 nich. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- **Mikrovågsfunktion**: spara tid med förberedelser, avfrostning och uppvärmning av maträtter.
- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Elektronisk dörr som öppnas bekvämt med fingertryck.
- Användarvänlig LED display med tidsfunktioner.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 46,212
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,140
- The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000
- EAN kod : 4242005187942

Tekniska data

- Inbyggd / Fristående : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Vänster
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 850 x 600 x 590
- Nettovikt (kg) : 80,734
- Volym, trumma (l) : 56
- EAN kod : 4242005071562


Tekniska data

- Färg / Material, front : rostfritt stål
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem : Saknas
- Nischmått i mm (H x B x D) : 575-597 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 690 x 670
- Panelmaterial : rostfritt stål
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 35,376
- Nettovolym ugn (l) : 66
- Ugnsfunktioner : Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Material i ugnsutrymmet : Other
- Temperaturreglering : Mekanisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 100
- EAN kod : 4242005047116

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn : Endast mikrovåg
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : rostfritt stål
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd (cm) : 130
- Nettovikt (kg) : 17,058
- Bruttovikt (kg) : 19,1
- EAN kod : 4242005038855

Rostfritt 1



Serie | 6



Serie | 6
Glaskeramikhäll, 60 cm,
PKE645FN1E

Glaskeramikhäll - underlättar både matlagning och rengöring.

- Välj PowerBoost för upp till 20 % kortare tid för kokning.
- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- Med klassisk ram i rostfri stål är hällen enkel att installera även om man vill använda samma plats där den förra hällen satt.

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 583
- Produktmått i mm (H x B x D) : 48 x 583 x 513
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 100 x 750 x 590
- Nettovikt (kg) : 7,360
- Bruttovikt (kg) : 8,2
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : rostfritt stål, Svart
- Ramens färg : rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- EAN kod : 4242002943084

Rostfritt 1



Serie | 4

A++



Serie | 4
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål
SMU46KS03S

SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

- **ExtraDry**: extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **SilencePlus**: behagligt tyst på 46 dB.
- **Glas 40°C program**: diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg**: extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **7-Segment Display**: visar återstående tid och standard info.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 9,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjdjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 40,504
- Bruttovikt (kg) : 42,8
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242002976730

Rostfritt 1



Serie | 4

A++



Serie | 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KGV36VI32

Kombinerad kyl/frys i energiklass A++ och med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- Energiklass A++, extra energieffektiv.
- **VitaFresh**: grönsakslåda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimalt anpassad luftfuktighet.
- LowFrost-teknik minskar isbildning och behöver sällan frostas av. Sparar tid och energi.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox**: extra stor fryslåda.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 74,608
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 240
- Säkerhet vid strömvabrott (timmar) : 23
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242002799643

Rostfritt 1



Serie | 4

A++



Serie | 4
Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KSV36FI3P

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet. Energisnål med energiklass A++.

- **VitaFresh**: grönsakslåda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimalt anpassad luftfuktighet.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- Kromat flaskställ för att förvara flaskor liggande med perfekt stöd.
- **EasyAccess-hylla**: utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 69,485
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Vänster omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 5
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242005051793

Rostfritt 1



Rostfritt 1



Rostfritt 1



Rostfritt 2



Serie | 4

A++



Serie | 4

A+++



Serie | 4

A++



Serie | 8

A+



Serie | 4

Frysiskåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GSN36VI3V

Serie | 4

Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1400 rpm
WAN281P7SN

Serie | 4

Värmepumpstumlare, 8 kg
WTR85VM8SN

Serie | 8

Inbyggadsugn, rostfritt stål
HBG632BS1

Frysiskåp i den energibesparande energiklass A++, med automatisk NoFrost avfrostning och FreshSense-system som skyddar frysvaror genom att hålla temperaturen konstant.

- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.
- Med FreshSense känner sensorer av temperaturskillnader och ser till att den invändiga temperaturen är konstant.

7 kg tvättmaskin med EcoSilence Drive™ kolbortsfri motor med 10 års motorgaranti. Tvättar tyst och energisnålt, med en hållbarhet du kan lita på.

- **Ljudnivå 54 dB/75 dB:** tvättar och centrifugerar behagligt tyst.
- **VarioPerfect™:** spara upp till 65% i tid eller 50% mindre energiåtgång. Välj själv med ett enkelt knapptryck.
- Enkel att använda med LED-display och bekvämt vred för samtliga program.
- **ActiveWater™:** spara vatten och pengar tack vare ett 2-stegs sensorsystem som känner av mängden tvätt i maskinen.

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energiklass A++ för energieffektiv torkning.

- **Energiklass:** Energiklass A++ är mycket energieffektiv
- **SensitiveDrying-system:** torkar jämnt och skonsamt tack vare varmluftsteknik och trummans speciella struktur och utformning.
- **Ljudnivå 65 dB:** maskinen torkar behagligt tyst.
- **EasyClean filter:** för en enkel rengöring av kondensorfiltret.

Ugn för inbyggnad - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

- **4D-HotAir:** Varmluftsfunktion som ger en jämn värmefördelning i hela ugnen och perfekt resultat oavsett nivå.
- **TFT-display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och symboler
- **Ugnslucka med SoftOpen och SoftClose:** luckan öppnas och stängs mycket mjukt och tyst.
- **Energiklass A+:** perfekt resultat med mycket låg energiförbrukning.

Tekniska data

- Frystermometer : Digital
- Belysning : Saknas
- Produktkategori : Stående frysiskåp
- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Automatisk avfrostning : Full
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1925 x 765 x 660
- Nettovikt (kg) : 76,056
- Bruttovikt (kg) : 83,1
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 25
- Färg / Material, maskin : krom inox-metallic
- Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
- Låsbar dörr : Saknas
- Antal frysbackar/-korgar : 5
- Frysacksluckor : 2
- EAN kod : 4242005055210

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 550
- Nettovikt (kg) : 67,449
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvätteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242002899107

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 48,813
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,120
- The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000
- EAN kod : 4242005122615

Tekniska data

- Färg / Material, front : rostfritt stål
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem : Saknas
- Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670
- Panelmaterial : rostfritt stål
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 34,266
- Nettovolym ugn (l) : 71
- Ugnsfunktioner : Hot Air-Eco, Pizzaläge, Stor grill, Uptining, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering : Elektronisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- EAN kod : 4242002808765

Rostfritt 2




Serie | 8



Serie | 8
Inbyggingsmikro, rostfritt stål
BFL634GS1

Rostfritt 2



Serie | 4



Serie | 4
Induktionshäll, 60 cm,
PIE645BB1E

Rostfritt 2



Serie | 4

A+++



Serie | 4
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt/
silver
SMU46CI00S

Rostfritt 2



Serie | 4

A++



Serie | 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KGN36XI35

Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- AutoPilot 7 - lyckas i köket tack vare 7 förinställda automatiska program.
- **Automatisk viktavläsning:** Ställ in program och vikt så väljs den optimala effektnivån in automatiskt.
- **Sidohängd dörr:** Smidig att öppna tack vare den vänsterhängda dörren.

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt för snabbare tillagning.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzon och önskad effekt.
- Induktion gör matlagningen snabb och exakt. Lätt att göra ren och med låg energiförbrukning.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **SuperSilence:** förvånansvärt tyst på 44 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallriker och fat.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Kombinerad kyl/frys med NoFrost teknologi som ger mindre isbildning och fostar av frysen automatiskt. VitaFresh-låda håller frukt och grönsaker fräscha längre.

- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn : Endast mikrovåg
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : rostfritt stål
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 318
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 220 x 350 x 270
- Anslutningskabelns längd (cm) : 150
- Nettovikt (kg) : 16,726
- Bruttovikt (kg) : 18,9
- EAN kod : 4242002813769

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 55 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 583
- Produktmått i mm (H x B x D) : 55 x 583 x 513
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
- Nettovikt (kg) : 12,231
- Bruttovikt (kg) : 13,5
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : rostfritt stål, Svart
- Ramens färg : rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 110
- EAN kod : 4242002861593

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 9,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjdjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 46,330
- Bruttovikt (kg) : 48,5
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tilloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242005093021

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 660
- Nettovikt (kg) : 72,688
- Anslutningseffekt (W) : 100
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Höger omhångbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 240
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 16
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 2
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhångbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242002879055

Rostfritt 2



Rostfritt 2



Rostfritt 2



Rostfritt 2



Serie | 6

A++



Serie | 6

Kylskåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KSV36AI3P

Serie | 6

A++



Serie | 6

Frys-skåp, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GSN36AI3P

Serie | 6

A+++



Serie | 6

Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WAT283T8SN

Serie | 6

A++



Serie | 6

Värmepumpstumlare, 8 kg
WTW85L48SN

Kylskåp med energiklass A++ och VitaFresh plus-låda, som håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till dubbelt så lång tid.

- **VitaFresh plus-låda:** håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid tack vare optimalt anpassad luftfuktighet.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyLift-hylla:** dörrhylla som kan höjjusteras.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.

Frys med energiklass A++ och fyra transparenta fryslådor - bra med utrymme och väldigt effektiv.

- EasyAccess ger enkel tillgång till dina frysvor.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparer både energi och tid.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- Flexibel placering, skåpet kan placeras direkt mot en vägg och alla lådor kan dras ut helt.

8 kg tvättmaskin med den kolborstfria motorn EcoSilence Drive™ med 10 års motorgaranti, tvättar extra tyst och energisnålt. Hållbarhet du kan lita på.

- **Energi-klass A+++ -30%:** tvättar med 30% lägre energiförbrukning än energiklass A+++.
- **VarioPerfect™:** spara upp till 65% i tid eller 50% mindre energiåtgång. Välj själv med ett enkelt knapptryck.
- **VarioDrum:** effektiv och skonsam tvätt tack vare trummans unika struktur.
- **AllergyPlus:** speciellt utvecklad för allergiker och personer med känslig hud.
- **EcoSilence Drive™:** mycket energisnål motor med 10 års garanti, ger tyst drift och extra lång livslängd.

8 kg torktumlare med SelfCleaning Condenser™: torktummlaren som rengör kondensorn åt dig. Håller den låga energiförbrukningen A++ hela maskinens livslängd.

- **Energi-klass A++:** torkar mycket effektivt.
- **Ljudnivå 64 dB:** maskinen torkar behagligt tyst.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 71,950
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Vänster omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, Morocco, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Saknas
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 4
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242005061259

Tekniska data

- Frysternometer : Digital
- Belysning : Ja
- Produktkategori : Stående frysskåp
- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Automatisk avfrostning : Full
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1900 x 740 x 650
- Nettovikt (kg) : 75,975
- Bruttovikt (kg) : 78,0
- Anslutningseffekt (W) : 90
- Säkring (A) : 10
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, Morocco, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 25
- Färg / Material, maskin : krom inox-metallic
- Varningssignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
- Låsbar dörr : Saknas
- Antal fryssackar/-korgar : 4
- Frysacksluckor : 0
- EAN kod : 4242005067534

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 590
- Nettovikt (kg) : 70,858
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvätteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242002965758

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 49,710
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,145
- The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000
- EAN kod : 4242005135707